



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент REACH (EO) № 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА: EPOXY RESIN
HOBBY PART A**

Номер на форма: CDGBF-01-BG

Дата на издаване: 25.10.2022 | Ревизия: 10.12.2022 | № 1
UFI: YP80-W005-Q00G-MEY3

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатор на продукта

Наименование на продукта: EPOXY RESIN HOBBY PART A

Химично наименование и синоним: Епоксидна смола (Epoxy Resin)

1.2. Установени употреби на веществото или сместа и употреби, от които се предостерегва

Продуктът е предназначен за специални хоби изделия и дърво – без разтворители, без кристализация, с добавен UV стабилизатор.

1.3. Данни за доставчика на информационния лист за безопасност

ПРОИЗВОДИТЕЛ	ИЗНОСИТЕЛ	ВНОСИТЕЛ
CADI MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. HACIEYÜPLÜ MAH. 3205/1 SOKAK POWER TIME NO:16 MERKEZEFENDİ – DENİZLİ, Турция Тел: +90 539 577 87 17 Факс: +90 258 814 6100 info@cadimermer.com.tr	Çetsa Mermer Kimya ve İnşaat Malz. San ve Tic. LTD ŞTİ. Mehmet Akif Ersoy Mah. 10010 sok. No:15/A MERKEZEFENDİ – DENİZLİ, Турция Тел: +90 258 814 61 00 muge@cetsamermer.com.tr	ДЪРВОТО ЕООД ЕИК: 206775455 Адрес: Стефан Стамболов 64 Благоевград 2700, България Тел: +359 883 350 455 office@darvoto.bg Отг. лице: Георги Узунов

1.4. Телефон за спешни случаи

За спешни запитвания: +90 539 577 87 17

Национален токсикологичен информационен център – BG: 02 9154 369 (денонощно)

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класификация на веществото/сместа

Код	Категория	Официален текст (Рег. 1272/2008)
H315	Дразнене на кожата (Кат. 2)	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Сенсибилизация на кожата (Кат. 1)	Може да предизвика алергична кожна реакция.
H319	Сериозно увреждане/дразнене на очите (Кат. 2)	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H411	Хронична опасност за водната среда (Кат. 2)	Токсичен за водните организми с продължителни последици.

2.2. Елементи на етикета

Символи за опасност: Удивителен знак (GHS07) | Опасност за околната среда (GHS09)

Сигнална дума: Внимание

Предупредителни Н-фрази:

H315 Предизвиква дразнене на кожата.**H317** Може да предизвика алергична кожна реакция.**H319** Предизвиква сериозно дразнене на очите.**H411** Токсичен за водните организми с продължителни последици.

**Препоръки за безопасност (Р-фрази):**

- P201** Преди употреба се снабдете с необходимите специални указания.
- P202** Не работете с продукта, ако не сте прочели и разбрали всички мерки за безопасност.
- P261** Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/мъгла/пари/аерозоли.
- P264** След работа измийте ръцете обилно с вода/ацетон.
- P272** Не изнасяйте замърсеното работно облекло извън работното място.
- P273** Избягвайте изпускане в околната среда.
- P280** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/защита за очите/защита за лицето.
- P302+P352** ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун.
- P305+P351+P338** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплаквайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Ако носите контактни лещи, свалете ги, ако е лесно изпълнимо. Продължете с изплакването.
- P308+P313** ПРИ КОНТАКТ или при съмнение за контакт: Потърсете лекарски съвет/помощ.
- P321** Специфично лечение (вж. допълнителни указания за първа помощ върху етикета).
- P333+P313** При поява на кожно дразнене или обрив: Потърсете лекарски съвет/помощ.
- P337+P313** Ако дразненето на очите не изчезне: Потърсете лекарски съвет/помощ.
- P362** Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
- P391** Съберете разлятото.
- P501** Изхвърлете съдържанието/опаковката в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци в съответствие с местните, регионалните, националните и/или международните разпоредби.

2.3. Други опасности

Няма информация.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ**3.1. Вещества**

Не е приложено.

3.2. Смес – Информация за съставките

Наименование	CAS №	EC №	Съдържание %	GHS Класификация	Reach номер
oxirane, mono [(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs	68609-97-2	271-846-8	10–35	Skin corr./irr. 2; Skin Sens. 1	
bis-[4-(2,3-ерохупроху)phenyl]propane (DGEBA)	1675-54-3	216-823-5	60–85	Eye Dam. 2A; Skin corr./irr. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 2	01-2119456619-26-0033

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**4.1. Описание на мерките за първа помощ****Обща информация**

Осигурете обща първа помощ, почивка, топлина и пресен въздух. По общо правило – при съмнение или ако симптомите продължат, винаги се консултирайте с лекар. При всяко изгаряне и увреждане на очите, независимо колко леко изглежда, потърсете медицинска помощ. Спасителите трябва да са наясно с рисковете при спасяване.

Вдишване: Ако продуктът е вдишан и се появят симптоми, незабавно изведете пострадалия на пресен въздух. При необходимост прочистете дихателните пътища. Ако лицето не диша – приложете изкуствено дишане и потърсете лекар. При затруднено дишане осигурете кислород.

Поглъщане: Незабавно изплакнете устата и осигурете пресен въздух. При повръщане дръжте главата ниско, за да не навлезе съдържанието на стомаха в белите дробове. Поддържайте дихателните пътища проходими. Не предизвиквайте повръщане, освен по указание на медицински персонал и само ако лицето е в съзнание. Никога не давайте нищо орално на безсъзнателно лице. При поглъщане незабавно потърсете лекарски съвет и покажете опаковката/етикета.

Контакт с кожата: Отстранете пострадалия от замърсения район. Свалете замърсеното облекло. Незабавно измийте кожата обилно с вода и сапун. При продължаващи симптоми след измиване незабавно потърсете лекар.

Контакт с очите: Не трийте очите. Избягвайте замърсяване на незасегнатото око. Незабавно изплаквайте обилно с вода поне 15 минути, като периодично повдигате горния и долния клепач. Ако носите контактни лещи, свалете ги, ако е лесно изпълнимо. Незабавно потърсете лекар.

4.2. Обща информация

Тежестта на описаните симптоми ще зависи от концентрацията и продължителността на излагане.

Вдишване: Вдишването може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Поглъщане: Може да причини дразнене на стомашно-чревния тракт, болка или повръщане. Вредно при поглъщане.



Контакт с кожата: Предизвиква дразнене на кожата. Може да предизвика алергична кожна реакция.

Контакт с очите: Може да предизвика дразнене, зачервяване и сълзене.

4.3. Бележки към лекаря

Лечението е симптоматично.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Пожарогасителни средства: Използвайте пожарогасителни средства, подходящи за местните условия и заобикалящата среда. Използвайте суха химия, CO₂, водна мъгла или пяна.

Неподходящи пожарогасителни средства: Не използвайте компактна водна струя.

5.2. Специални опасности от веществото/сместа

Опасни продукти на горенето: Продуктите на горенето могат да включват: въглероден оксид, въглероден диоксид, азотни оксиди, серни оксиди.

Необичайни опасности от пожар и експлозия: Не са установени необичайни опасности от пожар или експлозия.

Специфични опасности: Подовите могат да станат хлъзгави – избягвайте падане.

5.3. Указания за пожарникарите

Специални процедури за гасене: Ако е възможно, гасете от защитена позиция. Проветрявайте затворени помещения преди влизане. Застанете срещу вятъра. Избягвайте вдишване на пушек. Контейнерите в близост до огъня трябва незабавно да се отдалечат или да се охладят с вода, ако е безопасно. Вземете мерки за предотвратяване на разливи в реки или канализация при гасене.

Защитно оборудване за пожарникарите: Пожарникарите трябва да носят подходящо защитно оборудване и автономен дихателен апарат (SCBA) с цялостна лицева маска, работещ в режим на свръхналягане. Облекло за пожарникари (включително каски, защитни ботуши и ръкавици), съответстващо на европейски стандарт EN 469, ще осигури основно ниво на защита при химически инциденти.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазно оборудване и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки: Носете защитно облекло, описано в Раздел 8 на информационния лист. Отстранете всички източници на запалване. Избягвайте вдишване на пари и контакт с кожата и очите. Осигурете подходяща вентилация. При недостатъчна вентилация използвайте дихателна защита. Не пушете, не яжте и не пийте по време на работа с продукта. Прочетете и следвайте указанията на производителя. Не докосвайте разлития материал и не ходете върху него. Не допускайте достъп на неоторизиран и незащитен персонал. Избягвайте продължително или повторно излагане.

При спешни случаи: Следвайте указанията за безопасна работа и препоръките за ЛПС при нормална употреба на продукта.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не изпускате в канализация, водни тела или на земята. При разливи или неконтролирано изпускане в водни тела незабавно уведомете компетентните органи по околна среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за почистване: Спрете теча, ако е безопасно. Носете респиратор при недостатъчна вентилация. Отстранете всички източници на запалване. Проветрете и евакуирайте района. Носете необходимото предпазно оборудване. НЕ докосвайте разлития материал! Абсорбирайте разлятото с негорими, абсорбиращи материали – пясък. При голямо разливане оградете района с пясък. Оставете да реагира поне 30 минути. Съберете в открити контейнери. След събирането не затваряйте плътно – преместете на безопасно, добре проветриво място. Измийте работната зона с вода. Уверете се, че отпадъците и замърсените материали са събрани и отстранени от работното място в подходящо означени контейнери. Измийте се обилно след работа с разлятото.

6.4. Препращане към други раздели

Вж. Раздел 1 за контакти при спешни случаи. За лична защита – Раздел 8. За изхвърляне – Раздел 13.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Работа: Използвайте подходящи ЛПС при работа (вж. Раздел 8). Осигурете добра вентилация. Носете подходящ респиратор при недостатъчна вентилация. Пазете от топлина, искри и открит огън. Трябва да се предотвратява статично електричество и образуване на искри. Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа с продукта. Избягвайте вдишване на пари. Избягвайте контакт с кожата и очите. Не използвайте контактни лещи. Избягвайте продължителен или повторен контакт. Прочетете и следвайте указанията на производителя. Не смесвайте с други химикали.

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости

Условия за съхранение: Съхранявайте под ключ и далеч от деца. Пазете от топлина, искри, пряка слънчева светлина и открит огън. Съхранявайте в добре затворен оригинален съд на сухо, хладно и добре проветриво място. След отваряне запечатайте с инертен газ (сух азот или сух въздух) и затворете плътно, за да предотвратите течове. За избягване на статично електричество заземете оборудването. Съхранявайте материала под инертен газ. Пазете от влага.

Клас на съхранение: Токсично съхранение.

7.3. Специфична крайна употреба

Установените употреби за продукта са описани в Раздел 1.

Описание на употребата: Употребявайте само по указания. Затваряйте и заключвайте капака след употреба.

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Контролни параметри

8.1.1. Национални гранични стойности на трудова и биологична експозиция

Няма допълнителна информация.

8.1.2. Препоръчителни процедури за мониторинг

Няма допълнителна информация.

8.1.3. Образувани замърсители на въздуха

Няма допълнителна информация.

8.1.4. DNEL и PNEC

CAS № 1675-54-3 bis-[4-(2,3-епохупропоху)phenyl]propane (DGEBA)	
Параметър	Стойност
DNEL / DMEL (Работници)	
Дългосрочен – системни ефекти, дермален	0,75 mg/kg тегло/ден
Дългосрочен – системни ефекти, инхалационен	4,93 mg/m ³
DNEL / DMEL (Население – General population)	
Дългосрочен – системни ефекти, орален	0,5 mg/kg тегло/ден
Дългосрочен – системни ефекти, инхалационен	0,87 mg/m ³
Дългосрочен – системни ефекти, дермален	89,3 µg/kg тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладководни водоеми)	0,006 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,001 mg/l
PNEC aqua (периодичен, сладководни)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодичен, морска вода)	0,002 mg/l
PNEC (Седименти)	
PNEC sediment (сладководни)	0,341 mg/kg dw
PNEC sediment (морска вода)	0,034 mg/kg dw
PNEC (Почва)	
PNEC soil	0,065 mg/kg dw
PNEC (Орален)	
PNEC oral (вторично отравяне)	11 mg/kg храна
PNEC (ПСОВ)	
PNEC пречиствателна станция за отпадъчни води	10 mg/l

8.2. Контрол на експозицията

8.2.1. Подходящи инженерни контролни мерки



Не превишавайте пределно допустимите норми на трудова експозиция (OEL). Използвайте лични предпазни средства, когато се изисква. Осигурете добра вентилация на работното място.

8.2.2. Лични предпазни средства

Символи за лични предпазни средства: Защита за очи | Защитни ръкавици | Дихателна защита

8.2.2.1. Защита на очите и лицето

Защита на очите: В непосредствена близост до всяко потенциално място на излагане трябва да са налични спешни очни измиватели и предпазни душове. Защитни очила.

8.2.2.2. Защита на кожата

Защита на кожата и тялото: Носете подходящо защитно облекло.

Защита на ръцете: Защитни ръкавици.

8.2.2.3. Дихателна защита

Дихателна защита: Одобрен противопрахов респиратор. Носете дихателна защита. Дихателно защитно устройство с частичен филтър. Доставчик на въздух (SAR). Одобрен доставчик на въздух. Цялостна лицева маска с пречистване на въздуха. Автономен дихателен апарат с въздушна линия. При риск от прекомерна пара, мъгла или прах използвайте одобрено оборудване за дихателна защита. Внимателно спазвайте инструкциите за употреба.

8.2.2.4. Термични опасности

Няма допълнителна информация.

8.2.3. Контрол на въздействието върху околната среда

Контрол на въздействието върху околната среда: Избягвайте изпускане в околната среда.

Хигиенни мерки

Незабавно измийте замърсена кожа. Работете в съответствие с добрите производствени и хигиенни практики. НЕ ПУШЕТЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО! Измийте ръцете в края на всяка работна смяна и преди хранене, пушене и посещение на тоалетна.

Работни условия: Употребявайте само по указания. Пазете контейнера добре затворен, когато не се използва. Уверете се, че в близост до работното място са поставени системи за промиване на очите.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация за основните физични и химични свойства

Свойство	Стойност / Информация
Физично състояние	Течност
Миризма	Няма налична информация.
Цвят	Бистро до светложълто
Относителна плътност	1,05–1,15 g/cm ³ (25 °C)
Точка на запалване	Няма налична информация.
Скорост на изпарение	Няма налична информация.
Взривни свойства	Не е класифицирано като взривоопасно.
Вискозитет	Няма налична информация.
Разтворимост	Няма налична информация.
Парно налягане	Няма налична информация.
Коефициент на разпределение n-октанол/вода	Няма налична информация.
pH	Няма налична информация.

9.2. Друга информация

Молекулно тегло: Няма налична информация.

Летливи органични съединения (VOC): Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Продуктът не е реактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспортиране.



10.2. Химична стабилност

Относително стабилен при съхранение на хладно и тъмно място.

10.3. Възможност от опасни реакции

Опасни реакции: Няма налична информация.

Опасна полимеризация не се очаква при нормални температури и налягания.

Описание на полимеризацията: Неизвестно.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Огън и висока температура. Предпазвайте от влага.

10.5. Несъвместими материали

Няма допълнителна информация.

10.6. Опасни продукти на разграждане

Няма допълнителна информация.

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Токсикологична информация: Няма токсикологична информация за крайния готов продукт.

Остра токсичност (орална): Не класифицирана

Остра токсичност (дермална): Не класифицирана

Остра токсичност (инхалационна): Не класифицирана

CAS № 1675-54-3 bis-[4-(2,3-епохупропоху)phenyl]propane (DGEBA)		
Параметър	Стойност	Метод / Бележки
LD50 орален (плъх)	> 2000 mg/kg тегло	Животно: плъх (женски), OECD 420
LD50 дермален (плъх)	> 2000 mg/kg тегло	Животно: плъх, OECD 402, EU B.3
CAS № 68609-97-2 oxirane, mono [(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs		
LD50 орален (плъх)	17 100 mg/kg	–
LD50 дермален (заек)	> 3987 mg/kg	–

Сериозно увреждане/дразнене на очите: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Дразнене/корозия на кожата: Предизвиква дразнене на кожата.

Дихателна сенсibiliзация: Може да предизвика алергична кожна реакция.

Кожна сенсibiliзация: Може да предизвика алергична кожна реакция.

Мутагенност на зародишни клетки: Няма налична информация.

Канцерогенност: Не класифицирана. DGEBA: IARC група 3 – Не може да бъде класифициран.

NOAEL (хронична, орална, плъх/мъжки, 2 год.): 15 mg/kg тегло, OECD 453 / EPA OPPTS 870.4300

NOAEL (хронична, орална, плъх/женски, 2 год.): 100 mg/kg тегло, OECD 453 / EPA OPPTS 870.4300

STOT – единична експозиция: Няма налична информация.

STOT – повторна експозиция: Няма налична информация.

NOAEL (орална, плъх, 90 дни): 50 mg/kg тегло, OECD 408 / EPA OPPTS 870.3100

NOAEL (дермална, плъх/заек, 90 дни): ≥ 10 mg/kg тегло/ден, OECD 411

Вдишване: Вдишването може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Поглъщане: Може да причини дразнене на стомашно-чревния тракт, болка или повръщане. Вредно при поглъщане.

Контакт с кожата: Предизвиква дразнене на кожата. Може да предизвика алергична кожна реакция.

Контакт с очите: Може да предизвика дразнене, зачервяване и сълезене.

Управление на отпадъците: При работа с отпадъци съобразявайте се с мерките за безопасност при работа с продукта.

Не изхвърляйте в канализация или водни тела. Празните контейнери съдържат остатъци (течни и/или газообразни) и могат да бъдат опасни.

Пътища на проникване: Няма налична информация.

Целеви органи: Очи, кожа, храносмилателна система, дихателна система.

Аспирационна опасност: Няма налична информация.

Репродуктивна токсичност: Няма налична информация.

11.2. Информация за другите опасности

Няма допълнителна информация.

**РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ****12.1. Токсичност**

Екология (обща): Продуктът не се счита за вреден за водните организми или за причиняващ дълготрайни неблагоприятни последици за околната среда.

Опасен за водната среда, краткосрочна (остра) токсичност: Не класифициран.

Опасен за водната среда, дългосрочна (хронична) токсичност: Токсичен за водните организми с продължителни последици. Не е бързо разградим.

CAS № 1675-54-3 bis-[4-(2,3-ерохурпроху)phenyl]propane – Водна токсичност		
Параметър	Стойност	Тест организъм
LC50 – Риба [1]	1,2 mg/l	Oncorhynchus mykiss
EC50 – Ракообразни [1]	2,7 mg/l	Daphnia magna
EC50 72h – Водорасли [1]	9,4 mg/l	Scenedesmus capricornutum
LOEC (хронична)	1 mg/l (21 дни)	Daphnia magna
NOEC (хронична)	0,3 mg/l (21 дни)	Daphnia magna
NOEC хронична – ракообразни	0,3 mg/l	Daphnia magna
NOEC хронична – водорасли	2,4 mg/l	Scenedesmus capricornutum
CAS № 68609-97-2 oxirane, mono [(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs – Водна токсичност (специфична за веществото)		
LC50 – Риба	> 5000 mg/l	–
EC50 – Ракообразни (Daphnia magna)	6,07 mg/l / 48h	–
EC50 – Водорасли	843,75 mg/l / 72h	–

12.2. Устойчивост и разградимост

Разградимост: Продуктът не е лесно биоразградим.

Биохимична потребност от кислород: Няма налична информация.

Химична потребност от кислород: Няма налична информация.

12.3. Биоакумулационен потенциал

Биоакумулационен потенциал: Няма данни за биоакумулация.

Коефициент на биоакумулация: Няма налична информация.

Коефициент на разпределение n-октанол/вода: Няма налична информация.

12.4. Подвижност в почвата

Няма налична информация.

12.5. Резултати от оценката за PBT и vPvB

Продуктът не отговаря на критериите за PBT и vPvB.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 13. ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ**13.1. Методи за третиране на отпадъците**

Управление на отпадъците: При работа с отпадъците трябва да се спазват мерките за безопасност при работа с продукта. Не изхвърляйте в канализация или водни тела. Празните контейнери съдържат остатъци (течни и/или газообразни) и могат да бъдат опасни.

Начин на изхвърляне: Изхвърляйте в съответствие с националните и местните разпоредби за специални отпадъци чрез лицензиран изпълнител.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

Параметър	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1. ООН номер	UN3082	UN3082	UN3082

Параметър	ADR/RID	IMDG	IATA
14.2. Транспортно наименование по ООН	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID N.O.S.
14.3. Клас(ове) на транспортна опасност	9	9	9
14.4. Опаковъчна група	III	III	III
14.5. Опасности за околната среда	Да	Да	Да
EMS	–	F-A, S-F	–
Код за аварийни действия	A97	–	–
Опасен номер (ADR)	90	–	–
Код за тунелни ограничения	(E)	–	–

14.6. Специални предпазни мерки за потребителя

Вж. таблицата по-горе.

14.7. Транспортиране на насипно количество съгласно Приложение II на MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не е приложимо.

РАЗДЕЛ 15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

15.1. Наредби/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда, специфични за веществото или сместа

Регулаторна рамка на ЕС: Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси, изменящ и отменящ Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и изменящ Регламент (ЕО) № 1907/2006 с измененията му. Форматът за информационен лист за безопасност на ООН GHS (Приложение IV) е въведен като Приложение II на REACH (Регламент ЕС № 453/2010 от 20 май 2010 г., изменящ Регламент (ЕО) № 1907/2006).

Продуктът НЕ е включен в: Списъка с кандидат-вещества по REACH | Приложение XIV на REACH (Списък за разрешаване) | PIC списъка (Рег. ЕС 649/2012) | POP списъка (Рег. ЕС 2019/1021) | Списъка на прекурсори на взривни вещества (Рег. ЕС 2019/1148).

15.2. Оценка на химичната безопасност

Не е извършена оценка на химичната безопасност.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Съкращения и акроними:

Съкращение	Значение
OECD	Организация за икономическо сътрудничество и развитие
OEL	Пределно допустима норма на трудова експозиция
PBT	Устойчиво, биоакмулиращо, токсично вещество
PNEC	Предвидена концентрация без ефект
RID	Правила за международен железопътен превоз на опасни товари
SDS	Информационен лист за безопасност
STP	Пречиствателна станция за отпадъчни води
ThOD	Теоретична потребност от кислород
TLM	Медианна граница на поносимост
VOC	Летливи органични съединения
CAS-No.	Регистрационен номер в Chemical Abstract Service
N.O.S.	Иначе неуточнено (Not Otherwise Specified)
vPvB	Много устойчиво и много биоакмулиращо вещество
ED	Свойства за нарушаване на ендокринната система

Съкращение	Значение
UFI	Уникален идентификатор на формулацията (Reg. ЕС 2017/542)
DNEL	Производна гранична стойност без ефект
ADR	Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе
IMDG	Международен морски кодекс за опасни товари
IATA	Международна асоциация за въздушен транспорт

UFI КОД: YP80-W005-Q00G-MEY3

Съгласно Регламент (ЕС) 2017/542 (изменящ Рег. (ЕО) 1272/2008), UFI кодът е задължителен за нотификация на опасни смеси пред ЕСНА. Вносителят – Дървото ЕООД – е длъжен да подаде нотификация в националния портал.

Отказ от отговорност:

Настоящият информационен лист за безопасност е изготвен добросъвестно и в съответствие с действащото законодателство на Европейския съюз към датата на издаване. Съдържащата се информация е точна и надеждна за продукта в описания вид и при посочените условия на употреба. Следва да се има предвид, че данните може да не са приложими при употреба на продукта в комбинация с други вещества или смеси, в специфични производствени процеси или при условия, различни от описаните – в тези случаи потребителят е длъжен самостоятелно да оцени пригодността на информацията. Дървото ЕООД не носи отговорност за вреди, произтичащи от неправилна употреба, смесване с несъвместими вещества или неспазване на указанията в настоящия документ.

Документ изготвен от: Дървото ЕООД – Вносител за Република България