



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент REACH (EO) № 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА: Hardener Wood Part B

Номер на форма: CDGBF-12-BG

Дата на издаване: 25.10.2022 | Ревизия: 10.12.2022 | № 1
UFI: YCJ0-00Q8-N00F-FWTM

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатор на продукта

Наименование на продукта: Hardener Wood Part B**Химично наименование и синоним:** Епоксиден втвърдител (Epoxy Hardener)

1.2. Установени употреби на веществото или сместа и употреби, от които се предостерегва

Продуктът е епоксиден втвърдител, предназначен за специални дървени изделия.

1.3. Данни за доставчика на информационния лист за безопасност

ПРОИЗВОДИТЕЛ	ИЗНОСИТЕЛ	ВНОСИТЕЛ
CADI MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. HACIEYÜPLÜ MAH. 3205/1 SOKAK POWER TIME NO:16 MERKEZEFENDİ – DENİZLİ, Турция Тел: +90 539 577 87 17 Факс: +90 258 814 6100 info@cadimermer.com.tr	Çetsa Mermer Kimya ve İnşaat Malz. San ve Tic. LTD ŞTİ. Mehmet Akif Ersoy Mah. 10010 sok. No:15/A MERKEZEFENDİ – DENİZLİ, Турция Тел: +90 258 814 61 00 muge@cetsamermer.com.tr	ДЪРВОТО ЕООД ЕИК: 206775455 Стефан Стамболов 64 Благоевград 2700, България Тел: +359 883 350 455 office@darvoto.bg Отг. лице: Георги Узунов

1.4. Телефон за спешни случаи

За спешни запитвания: +90 539 577 87 17

Национален токсикологичен информационен център – BG: 02 9154 369 (денонощно)

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класификация на веществото/сместа

Код	Категория	Официален текст (Рег. 1272/2008)
H302	Остра токсичност – орална (Кат. 4)	Вреден при поглъщане.
H312	Остра токсичност – дермална (Кат. 4)	Вреден при контакт с кожата.
H314	Корозия/дразнене на кожата (Кат. 1B)	Предизвиква тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите.
H317	Сенсибилизация на кожата (Кат. 1)	Може да предизвика алергична кожна реакция.
H412	Хронична опасност за водната среда (Кат. 3)	Вреден за водните организми с продължителни последици.

Физични и химични опасности: Не класифицирано.

2.2. Елементи на етикета

Символи за опасност: Удивителен знак (GHS07) | Корозия (GHS05)**Сигнална дума:** Внимание

Предупредителни H-фрази:

H302 Вреден при поглъщане.**H312** Вреден при контакт с кожата.**H314** Предизвиква тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите.



H317 Може да предизвика алергична кожна реакция.

H412 Вреден за водните организми с продължителни последици.

Препоръки за безопасност (Р-фрази):

P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/мъгла/пари/аерозоли.

P264 След работа измийте ръцете обилно с вода/ацетон.

P270 Не яжте, не пийте и не пушете при употреба на продукта.

P272 Не изнасяйте замърсеното работно облекло извън работното място.

P273 Избягвайте изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/защита за очите/защита за лицето.

P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Обадете се в ТОКСИКОЛОГИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР или на лекар, ако се чувствате зле.

P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.

P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Изплакнете кожата с вода/вземете душ.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплаквайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Ако носите контактни лещи, свалете ги, ако е лесно изпълнимо. Продължете с изплакването.

P321 Специфично лечение (вж. допълнителни указания за първа помощ върху етикета).

P322 Специфични мерки (вж. допълнителни указания за първа помощ върху етикета).

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун.

P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в положение, удобно за дишане.

P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив: Потърсете лекарски съвет/помощ.

P362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

P405 Съхранявайте под ключ.

P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката в съответствие с националните разпоредби.

2.3. Други опасности

Сместа не съдържа съставки, считани за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високи.

Екологична информация: Сместа не съдържа съставки, считани за притежаващи свойства на ендокринни разрушители съгласно член 57(е) от REACH или Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 при нива от 0,1% или по-високи.

Токсикологична информация: Сместа не съдържа съставки, считани за притежаващи свойства на ендокринни разрушители съгласно член 57(е) от REACH или Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 при нива от 0,1% или по-високи.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества

Не е приложимо.

3.2. Смес – Информация за съставките

Наименование	CAS №	Съдържание %	Reach номер
Полиоксипропилендиамин (Polyoxypropylenediamine)	9046-10-0	85–100	01-2119514687-32-0001, 01-2119514687-32-0000

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Обща информация

Осигурете обща първа помощ, почивка, топлина и пресен въздух. По общо правило – при съмнение или ако симптомите продължат, винаги се консултирайте с лекар. При всяко изгаряне и увреждане на очите, независимо колко леко изглежда, потърсете медицинска помощ. Спасителите трябва да са наясно с рисковете при спасяване.

Вдишване: Ако продуктът е вдишан и се появят симптоми, незабавно изведете пострадалия на пресен въздух. При необходимост прочистете дихателните пътища. Ако лицето не диша – приложете изкуствено дишане и потърсете лекар. При затруднено дишане осигурете кислород.

Поглъщане: Незабавно изплакнете устата и осигурете пресен въздух. При повръщане дръжте главата ниско. Поддържайте дихателните пътища проходими. Не предизвиквайте повръщане, освен по указание на медицински персонал и само ако лицето е в съзнание. Никога не давайте нищо орално на безсъзнателно лице. При поглъщане незабавно потърсете лекарски съвет и покажете опаковката/етикета.

Контакт с кожата: Отстранете пострадалия от замърсения район. Свалете замърсеното облекло. Незабавно измийте кожата обилно с вода и сапун. При продължаващи симптоми след измиване незабавно потърсете лекар.



Контакт с очите: Не трийте очите. Избягвайте замърсяване на незасегнатото око. Незабавно изплаквайте обилно с вода поне 15 минути, като периодично повдигате горния и долния клепач. Ако носите контактни лещи, свалете ги, ако е лесно изпълнимо. Незабавно потърсете лекар.

4.2. Обща информация

Тежестта на описаните симптоми ще зависи от концентрацията и продължителността на излагане.

Вдишване: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Опасно при вдишване.

Поглъщане: Може да причини изгаряния или дразнене на лигавицата на устата, гърлото и стомашно-чревния тракт.

Контакт с кожата: Предизвиква дразнене на кожата. Може да предизвика алергична кожна реакция.

Контакт с очите: Може да предизвика умерено дразнене, включително усещане за парене, съзене, зачервяване или подуване. Риск от увреждане на очите.

4.3. Бележки към лекаря

Лечението е симптоматично.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Пожарогасителни средства: Използвайте пожарогасителни средства, подходящи за местните условия и заобикалящата среда. Използвайте суха химия, CO₂, водна мъгла или пяна.

Неподходящи пожарогасителни средства: Не използвайте компактна водна струя.

5.2. Специални опасности от веществото/сместа

Опасни продукти на горенето: Продуктите на горенето могат да включват: въглероден оксид, въглероден диоксид, азотни оксиди, серни оксиди.

Необичайни опасности от пожар и експлозия: Не са установени необичайни опасности от пожар или експлозия.

Специфични опасности: Подовете могат да станат хлъзгави – избягвайте падане.

5.3. Указания за пожарникарите

Превантивни мерки при пожар: Евакуирайте персонала на безопасно място. Не влизайте в зоната на пожара без подходящо защитно оборудване, включително дихателна защита.

Инструкции за гасене: Проявявайте повишено внимание при гасене на всякакъв химически пожар. Неупълномощени лица не се допускат.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазно оборудване и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки: Носете защитно облекло, описано в Раздел 8. Отстранете всички източници на запалване. Избягвайте вдишване на пари и контакт с кожата и очите. Осигурете подходяща вентилация. При недостатъчна вентилация използвайте дихателна защита. Не пушете, не яжте и не пийте по време на работа с продукта. Прочетете и следвайте указанията на производителя. Не докосвайте разлятия материал и не ходете върху него. Не допускайте достъп на неоторизиран и незащитен персонал. Избягвайте продължително или повторно излагане.

При спешни случаи: Следвайте указанията за безопасна работа и препоръките за ЛПС при нормална употреба на продукта.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не изпускате в канализация, водни тела или на земята. При разливи или неконтролирано изпускане в водни тела незабавно уведомете компетентните органи по околна среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Неутрализирайте с киселина. Абсорбирайте разлятото с инертни абсорбиращи материали (напр. пясък, силикагел, кисело свързващо вещество, универсален абсорбент, дървени стърготини). Съберете в подходящи, затворени съдове за изхвърляне.

6.4. Препращане към други раздели

Вж. Раздел 1 за контакти при спешни случаи. За лична защита – Раздел 8. За изхвърляне – Раздел 13.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Работа: Използвайте подходящи ЛПС при работа (вж. Раздел 8). Осигурете добра вентилация. Носете подходящ респиратор при недостатъчна вентилация. Пазете от топлина, искри и открит огън. Трябва да се предотвратява статично електричество и образуване на искри. Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа с продукта. Избягвайте вдишване на пари. Избягвайте контакт с кожата и очите. Не използвайте контактни лещи. Избягвайте продължителен или повторен контакт. Прочетете и следвайте указанията на производителя. Не смесвайте с други химикали.



7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости

Условия за съхранение: Съхранявайте в оригиналния съд. Съхранявайте, ако е възможно, на хладно, добре проветриво място, далеч от несъвместими материали.

Несъвместими продукти: Силни киселини. Окислителни. Халогенирани въглеводороди.

Несъвместими материали: Топлинни източници.

7.3. Специфична крайна употреба

Установените употреби за продукта са описани в Раздел 1.

Описание на употребата: Употребявайте само по указания. Затваряйте и заключвайте капака след употреба.

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Контролни параметри

8.1.1. Национални гранични стойности на трудова и биологична експозиция

За съставките не са установени гранични стойности на трудова експозиция.

8.1.2. Препоръчителни процедури за мониторинг

Няма допълнителна информация.

8.1.3. Образувани замърсители на въздуха

Няма допълнителна информация.

8.1.4. DNEL и PNEC

DNEL – Полиоксипропилендиамин CAS № 9046-10-0		
Крайна употреба	Път на експозиция / Ефект	Стойност
Работещи	Инхалационен / Дългосрочни системни ефекти	10,58 mg/m ³
Работещи	Дермален / Дългосрочни системни ефекти	2,5 mg/kg tm/дн.

PNEC – Полиоксипропилендиамин CAS № 9046-10-0	
Екологичен compartment	Стойност
Прясна вода	0,015 mg/l
Морска вода	0,014 mg/l
Пречиствателна станция (STP)	7,5 mg/l
Седимент – прясна вода	0,132 mg/kg сухо тегло
Седимент – морска вода	0,125 mg/kg сухо тегло
Почва	0,018 mg/kg сухо тегло
Орален (вторично отравяне)	6,93 mg/kg
Прясна вода – интермитентно	0,15 mg/l

8.2. Контрол на експозицията

8.2.1. Подходящи инженерни контролни мерки

Не превишавайте пределно допустимите норми на трудова експозиция (OEL). Използвайте лични предпазни средства, когато се изисква. Осигурете добра вентилация на работното място.

8.2.2. Лични предпазни средства

Символи за лични предпазни средства: Защита за очи | Защитни ръкавици | Дихателна защита | Защита за тяло

8.2.2.1. Защита на очите и лицето

Защита на очите: Химически предпазни очила или лицев щит.

8.2.2.2. Защита на кожата

Защита на кожата и тялото: Носете подходящо защитно облекло.

Защита на ръцете: Нитрилни гумени защитни ръкавици. Химически устойчиви ръкавици съгласно европейски стандарт NF EN 374 или еквивалентен.



8.2.2.3. Дихателна защита

Препоръчва се патрон за органични пари или респиратор с подаване на чист въздух в затворени помещения или зони.

8.2.2.4. Термични опасности

Няма допълнителна информация.

8.2.3. Контрол на въздействието върху околната среда

Избягвайте изпускане в околната среда.

Хигиенни мерки

Незабавно измийте замърсена кожа. Работете в съответствие с добрите производствени и хигиенни практики. НЕ ПУШЕТЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО! Не яжте, не пийте и не пушете по време на употреба. Измийте ръцете в края на всяка работна смяна.

Контрол на потребителската експозиция

Избягвайте контакт по време на бременност/кърмене.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация за основните физични и химични свойства

Свойство	Стойност / Информация
Физично състояние	Течност
Миризма	Амин
Цвят	Прозрачно светложълто
Относителна плътност	0,9–1,05 g/cm ³ (25 °C)
Точка на запалване	Няма налични данни.
Скорост на изпарение	Няма налична информация.
Взривни свойства	Не е класифицирано като взривоопасно.
Вискозитет	Няма налична информация.
Разтворимост	Няма налична информация.
Парно налягане	Няма налична информация.
Коефициент на разпределение n-октанол/вода	Няма налична информация.
pH	> 7
Молекулно тегло	Няма налична информация.
Летливи органични съединения (VOC)	Няма налична информация.

9.2. Друга информация

Няма допълнителна информация.

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Стабилен при препоръчаните условия за транспорт, съхранение и употреба.

10.2. Химична стабилност

Относително стабилен при съхранение на хладно и тъмно място.

10.3. Възможност от опасни реакции

Опасни реакции: Няма налична информация.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Топлина. Открит огън. Искри.

10.5. Несъвместими материали

Силни киселини. Окислителни. Метали. Халогенирани въглеводороди.

10.6. Опасни продукти на разграждане



При нагряване могат да се образуват пари/газове, вредни за здравето. При горене се отделят токсични газове, включително въглероден оксид.

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност: Вреден при поглъщане. Вреден при контакт с кожата.

Полиоксипропилендиамин CAS № 9046-10-0		
Параметър	Стойност	Животно / Метод
LD50 орален	1099 mg/kg	Плъх, мъжки – OECD 401
LD50 дермален	1555 mg/kg	Заек, мъжки и женски – OECD 402

Корозия/дразнене на кожата

Съставка: Полиоксипропилендиамин. Вид: Заек. Оценка: Причинява изгаряния. Метод: OECD 404. Резултат: Корозивно след 3 минути до 1 час експозиция.

Сериозно увреждане/дразнене на очите

Съставка: Полиоксипропилендиамин. Оценка: Риск от сериозно увреждане на очите. Резултат: Риск от сериозно увреждане на очите.

Сенсибилизация на дихателните пътища / кожата

Съставка: Полиоксипропилендиамин. Път: Кожен. Вид: Морско свинче. Оценка: Не предизвиква сенсибилизация при лабораторни животни.

Мутагенност на зародишни клетки

Продукт: Генотоксичност in vitro – OECD 476. Резултат: отрицателен.

Съставка (Полиоксипропилендиамин): Тест тип Ames (Salmonella typhimurium) – с и без метаболно активиране: отрицателен. Тест за генна мутация (лимфомни клетки на мишка): отрицателен. Обща оценка: In vitro тестовете не показват мутагенни ефекти.

Канцерогенност: Няма налични данни.

Репродуктивна токсичност: Няма налични данни.

STOT – единична експозиция: Няма налични данни.

STOT – повторна експозиция: Няма налични данни.

Токсичност при повторна доза

Продукт: Плъх (мъжки и женски) – NOAEL 1000 mg/kg/д, кожен контакт, 672h (субакутна токсичност).

Продукт: Плъх (мъжки и женски) – NOAEL 300 mg/kg/д, кожен контакт, 2160h (субхронична токсичност).

Съставка (Полиоксипропилендиамин): Плъх (мъжки и женски) – NOAEL 300 mg/kg/д, кожен контакт, 90 д. 6h (субхронична токсичност).

Аспирационна токсичност: Няма налични данни.

11.2. Информация за другите опасности

Свойства на ендокринен разрушител

Продукт: Сместа не съдържа съставки, считани за притежаващи свойства на ендокринни разрушители съгласно член 57(е) от REACH или Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 при нива от 0,1% или по-високи.

Опит с човешка експозиция: Няма налични данни.

Токсикология, метаболизъм, разпределение: Няма налични данни.

Неврологични ефекти: Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

Полиоксипропилендиамин CAS № 9046-10-0		
Параметър	Стойност	Тест организъм / Условия
EC50 (водна бълха)	15 mg/l	Daphnia magna, 48h – OECD 202 (обездвижване)
IC50 (водорасли)	135 mg/l	Scenedesmus subspicatus, 72h – OECD 201 (прясна вода)

Оценка на екоотоксичността (остра): Вреден за водните организми.

Хронична водна токсичност: Вреден за водните организми с продължителни последици.

12.2. Устойчивост и разградимост

Биохимична потребност от кислород: Няма налична информация.

Химична потребност от кислород: Няма налична информация.

12.3. Биоакумулационен потенциал

Няма допълнителна информация.

12.4. Подвижност в почвата

Няма допълнителна информация.

12.5. Резултати от оценката за PBT и vPvB

Продукт: Сместа не съдържа съставки, считани за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високи.

12.6. Свойства на ендокринен разрушител

Продукт: Сместа не съдържа съставки, считани за притежаващи свойства на ендокринни разрушители съгласно член 57(е) от REACH или Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 при нива от 0,1% или по-високи.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 13. ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

13.1. Методи за третиране на отпадъците

Продукт: Изхвърляйте съдържанието и опаковката в съответствие с всички местни, регионални, национални и международни разпоредби. Не изхвърляйте в канализация. Не замърсявайте езера, водни пътища или канавки с химикали или използваната опаковка.

Замърсена опаковка: Изпразнете оставащото съдържание. Изхвърлете като неизползван продукт. Не повторно използвайте празните контейнери.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

Параметър	ADR/RID/ADN	IMDG	IATA
14.1. ООН номер	UN2735	UN2735	UN2735
14.2. Транспортно наименование по ООН	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. / POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
14.3. Клас(ове) на транспортна опасност	8	8	8
Класификационен код	C7	—	—
14.4. Опаковъчна група	III	III	III
14.5. Опасности за околната среда	He	He (морски замърсител: He)	He
Описание на транспортния документ	UN 2735 AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. / POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., 8, III, (E)	—	—

14.6. Специални предпазни мерки за потребителя

Потребителят трябва да е запознат и да спазва всички специални предпазни мерки, свързани с транспортирането или превоза на продукта в рамките на обекта или извън него.

14.7. Транспортиране на насипно количество съгласно Приложение II на MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Няма данни.



РАЗДЕЛ 15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

15.1. Наредби/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда, специфични за веществото или сместа

15.1.1. Регламенти на ЕС

REACH – Списък на веществата, подлежащи на разрешение (Приложение XIV): Неприложимо.

REACH – Списък-кандидат на вещества, пораждащи сериозно безпокойство за целите на разрешаването (чл. 59): Продуктът не съдържа вещества, пораждащи сериозно безпокойство (Регламент (ЕО) № 1907/2006, чл. 57).

Севезо III: Директива 2012/18/ЕС – Неприложимо.

Други регламенти: Имайте предвид Директива 94/33/ЕО относно закрилата на младите хора при работа или по-строги национални разпоредби, където е приложимо.

15.1.2. Национални разпоредби

Няма допълнителна информация.

15.2. Оценка на химичната безопасност

Няма допълнителна информация.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Съкращения и акроними:

Съкращение	Значение
ADR	Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе
ADN	Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища
CAS-No.	Регистрационен номер в Chemical Abstract Service
EC No	Номер на Европейска общност
IATA	Международна асоциация за въздушен транспорт
IMDG	Международен морски кодекс за опасни товари
IBC	Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали насипно
MARPOL 73/78	Конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с Протокол от 1978 г.
OEL	Пределно допустима норма на трудова експозиция
PBT	Устойчиво, биоакмулиращо, токсично вещество
PNEC	Предвидена концентрация без ефект
vPvB	Много устойчиво и много биоакмулиращо вещество
EC50	Ефективна концентрация на веществото, причиняваща максималния отговор при 50% от тест-организмите
LC50	Концентрация на веществото, причиняваща смърт при 50% от тест-организмите
SDS	Информационен лист за безопасност
UFI	Уникален идентификатор на формулацията (Reg. EC 2017/542)
UN	Обединени нации

Източници на данни:

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.

UFI КОД: YCJ0-00Q8-N00F-FWTM

Съгласно Регламент (ЕС) 2017/542 (изменящ Рег. (ЕО) 1272/2008), UFI кодът е задължителен за нотификация на опасни смеси пред ЕСНА. Вносителят – Дървото ЕООД – е длъжен да подаде нотификация в националния портал.

Отказ от отговорност:

Настоящият информационен лист за безопасност е изготвен добросъвестно и в съответствие с действащото законодателство на Европейския съюз към датата на издаване. Съдържащата се информация е точна и надеждна за



ДАРВОТО

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ | WOOD EPOXY B | Вносител: Дървото ЕООД | UFI: YCJ0-00Q8-N00F-FWTM

продукта в описания вид и при посочените условия на употреба. Следва да се има предвид, че данните може да не са приложими при употреба на продукта в комбинация с други вещества или смеси, в специфични производствени процеси или при условия, различни от описаните – в тези случаи потребителят е длъжен самостоятелно да оцени пригодността на информацията. Дървото ЕООД не носи отговорност за вреди, произтичащи от неправилна употреба, смесване с несъвместими вещества или неспазване на указанията в настоящия документ.

Документ изготвен от: Дървото ЕООД – Вносител за Република България